

# High End Audio

---

# MUSICAL FIDELITY

---

## Ceník 11-2020

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika  
Tel.: (+420) 731 012 941; e-mail: [info@altei.cz](mailto:info@altei.cz)  
IČO 25637274, DIČ CZ25637274,  
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700  
Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném  
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

[www.altei.cz](http://www.altei.cz)

---

# MUSICAL FIDELITY

---

Musical Fidelity představuje to nejlepší z britské Hi-Fi techniky. Společnost je hrdá na celosvětovou skvělou pověst provázející ji od prvních zesilovačů až po nejnovější digitální zařízení, za kterými je skryta zkušenost vývojářů, jejichž hlavním cílem je, jak jméno společnosti napovídá, přirozený a autentický zvuk. V roce 2018 došlo k připojení společnosti k rakouské kapitálově silné značce Audio Tuning, známou především díky výrobě produktů se značkou Pro.Ject. Cílem jsou především posílení vývoje a implementace inovací do nově připravovaných produktů. .

Kombinací více než 30 let zkušeností spojených s technickými inovacemi vznikají HiFi zařízení s vysokými zvukovými i estetickými parametry.

Produktové portfolio zahrnuje tradiční i moderní prostředky Hi-Fi techniky od gramofonových předzesilovačů pro milovníky vinylových desek přes perfektní CD přehrávače až po unikátní řešení pro streamování hudby s ultravysokým rozlišením. To vše je podpořeno silnými špičkovými zesilovači. Bez ohledu na typ hudby, kterou rádi posloucháte, pro vás má Musical Fidelity odpověď.



Výrobky společnosti Musical Fidelity patří ke špičce britského Hi-Fi. Již od prvních konstrukcí zesilovačů až po současná digitální řešení je společnost věrná svému jménu a je oceňována pro přirozený a autentický zvuk svých zařízení. Výkonné audiofilské komponenty vznikají spojením více než třicetiletých zkušeností a nejnovějších technických znalostí a trendů. Tyto pak jsou testovány a doladěny k výsledné podobě, která vyniká excelentním dílenským zpracováním, výjimečným hudebním přednesem a navíc vysokou užitnou hodnotou. Modelové řady Musical Fidelity se neustále vyvíjejí, aby reflektovaly stále náročnější požadavky uživatelů. V současné době tvoří páteř produktové řady integrované a výkonové zesilovače spolu s přehrávači CD, DAC převodníky, předzesilovač atd. CD přehrávače dokonale zpracovávají každý bit zaznamenaný na CD disku, jsou vybaveny USB asynchronními vstupy a schopné přehrávat soubory s vysokým rozlišením . Motorem společnosti Musical Fidelity je společná vášeň pro hudbu a výzva být součástí světové technologické špičky.

**Kód: V90-DAC-S**

D/A převodník, vstupy: 1x S/PDIF 24bit/196kHz, 1x Toslink 24bit/96kHz, 1x async USB 24bit/96kHz, výstup: linka RCA, barva stříbrná.



MOC vč. DPH:

7 680 Kč

**Kód: V90-AMP-S**

Integrovaný zesilovač s D/A převodníkem, výstup: 2x 20W / 8 Ohm, vstupy: 1x linka / Toslink - Jack 3.5, 1x async USB, barva stříbrná.



MOC vč. DPH:

8 980 Kč

**Kód: V90-HPA-S**

Sluchátkový zesilovač s D/A převodníkem, 2x 0.25W / 32 Ohm, vstupy: 1x linka RCA, 1x async USB 24bit/96kHz, výstupy: 1x RCA, 1x Jack 3.5, 1x Jack 6.3, barva stříbrná.



MOC vč. DPH:

5 880 Kč

**Kód: V90-BHA-S**

Sluchátkový zesilovač plně symetrický, 2x 0.75W / 32 Ohm, vstupy: 1x linka RCA, 1x XLR, výstupy: 1x Jack 3.5, 1x Mini XLR (symetrický), barva stříbrná.



MOC vč. DPH:

7 680 Kč

**Kód: V90-LPS-S**

Gramofonový předzesilovač MM/MC, RIAA +/- 0,25dB, vstupy: 1x RCA MM/47 kOhm, 1x RCA MC 100 Ohm, výstup: 1x RCA, barva stříbrná.



MOC vč. DPH:

5 080 Kč

**Kód: V90-BLU-S**

Přípojný bod Bluetooth, vstupy: BT 2.1/aptX, 1x RCA, 1x S/PDIF, 1x Toslink, výstupy: 1x RCA, 1x S/PDIF 24bit/192kHz, 1x Toslink 24bit/96kHz, barva stříbrná.



MOC vč. DPH:

6 980 Kč

**Kód: V90-DAC-B**

D/A převodník, vstupy: 1x S/PDIF 24bit/196kHz, 1x Toslink 24bit/96kHz, 1x async USB 24bit/96kHz, výstup: linka RCA, barva černá.



MOC vč. DPH:

7 680 Kč

**Kód: V90-AMP-B**

Integrovaný zesilovač s D/A převodníkem, výstup: 2x 20W / 8 Ohm, vstupy: 1x linka / Toslink - Jack 3.5, 1x async USB, barva černá.



MOC vč. DPH:

8 980 Kč

**Kód: V90-HPA-B**

Sluchátkový zesilovač s D/A převodníkem, 2x 0.25W / 32 Ohm, vstupy: 1x linka RCA, 1x async USB 24bit/96kHz, výstupy: 1x RCA, 1x Jack 3.5, 1x Jack 6.3, barva černá.



MOC vč. DPH:

5 880 Kč

**Kód: V90-BHA-B**

Sluchátkový zesilovač plně symetrický, 2x 0.75W / 32 Ohm, vstupy: 1x linka RCA, 1x XLR, výstupy: 1x Jack 3.5, 1x Mini XLR (symetrický), barva černá.



MOC vč. DPH:

7 680 Kč

**Kód: V90-LPS-B**

Gramofonový předzesilovač MM/MC, RIAA +/- 0,25dB, vstupy: 1x RCA MM/47 kOhm, 1x RCA MC 100 Ohm, výstup: 1x RCA, barva černá.



MOC vč. DPH:

5 080 Kč

**Kód: V90-BLU-B**

Přípojný bod Bluetooth, vstupy: BT 2.1/aptX, 1x RCA, 1x S/PDIF, 1x Toslink, výstupy: 1x RCA, 1x S/PDIF 24bit/192kHz, 1x Toslink 24bit/96kHz, barva černá.



MOC vč. DPH:

6 980 Kč

## Kód: LX-LPS-B

Audiofilský gramofonový předzesilovač se dvěma samostatnými vstupy pro MM a MC přenosky s korekční křivkou RIAA. Přesná korekce s odchylkou menší než  $\pm 0,25\text{dB}$  a rozšířený kmitočtový rozsah do 80kHz. Doplňkové RCA konektory pro připojení optimální impedanční zátěže přenosky, samostatně pro MM a MC vstup. Vstupy 1x nesymetrický (RCA) pro MM a 1x nesymetrický (RCA) pro MC. Výstup 1x nesymetrický (RCA). Barva černá.



MOC vč. DPH: **8 980 Kč**

## Kód: LX2-HPA-B

Audiofilský sluchátkový zesilovač s plynulou regulací hlasitosti a přednastavitelným ziskem -6 / +6 dB. Vstup 1x linkový (RCA). Výstup 1x linkový (RCA), 1x sluchátkový (Jack 3,5mm), 1x sluchátkový (Jack 6,3mm). Černý.



MOC vč. DPH: **7 380 Kč**

## Kód: LX2-LPS-B

Audiofilský gramofonový předzesilovač se dvěma samostatnými vstupy pro MM a MC přenosky s korekční křivkou RIAA. Přesná korekce s odchylkou menší než  $\pm 0,25\text{dB}$  a rozšířený kmitočtový rozsah do 80kHz. Doplňkové RCA konektory pro připojení optimální impedanční zátěže přenosky, samostatně pro MM a MC vstup. Vstupy 1x nesymetrický (RCA) pro MM a 1x nesymetrický (RCA) pro MC. Výstup 1x nesymetrický (RCA). Barva černá.



MOC vč. DPH: **7 380 Kč**

## Kód: MX-DAC-B

Multiformátový audiofilský "Sigma-Delta" DA převodník pro PCM a DSD zdroje. Digitální vstupy 2x SPDIF (RCA), 2x TOSLINK (24bit/192kHz) a 1x asynchronní (USB-B) pro PCM (32bit/192kHz) a DSD64/128. Analogové linkové výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Barva černá.



MOC vč. DPH: **23 480 Kč**

## Kód: MX-VYNL-B

Audiofilský symetrický gramofonový předzesilovač pro MM a MC přenosky. Nastavitelná vstupní citlivost (0dB a +6dB), volitelná korekční křivka (RIAA a IEC) a unikátní přepínač zatěžovací impedance 50 až 400pF pro přenosku MM a 10Ω až 47kΩ pro přenosku MC. Vstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (Mini-XLR). Výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Černý.



MOC vč. DPH: **23 480 Kč**

## Kód: MX-HPA-B

Plně symetrický sluchátkový zesilovač, 2x 0.18W, vstupy: 1 pár linka RCA, 1 pár symetrická linka XLR. Výstupy pro sluchátka : 2 x kombinovaný konektor XLR / Jack 6.3, barva černá.



MOC vč. DPH: **23 480 Kč**

## Kód: LX2-HPA-S

Audiofilský sluchátkový zesilovač s plynulou regulací hlasitosti a přednastavitelným ziskem -6 / +6 dB. Vstup 1x linkový (RCA). Výstup 1x linkový (RCA), 1x sluchátkový (Jack 3,5mm), 1x sluchátkový (Jack 6,3mm). Stříbrný.



MOC vč. DPH: **7 380 Kč**

## Kód: LX2-LPS-S

Audiofilský gramofonový předzesilovač se dvěma samostatnými vstupy pro MM a MC přenosky s korekční křivkou RIAA. Přesná korekce s odchylkou menší než  $\pm 0,25\text{dB}$  a rozšířený kmitočtový rozsah do 80kHz. Doplňkové RCA konektory pro připojení optimální impedanční zátěže přenosky, samostatně pro MM a MC vstup. Vstupy 1x nesymetrický (RCA) pro MM a 1x nesymetrický (RCA) pro MC. Výstup 1x nesymetrický (RCA). Barva stříbrná.



MOC vč. DPH: **7 380 Kč**

## Kód: MX-DAC-S

Multiformátový audiofilský "Sigma-Delta" DA převodník pro PCM a DSD zdroje. Digitální vstupy 2x SPDIF (RCA), 2x TOSLINK (24bit/192kHz) a 1x asynchronní (USB-B) pro PCM (32bit/192kHz) a DSD64/128. Analogové linkové výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Barva stříbrná.



MOC vč. DPH: **23 480 Kč**

## Kód: MX-VYNL-S

Audiofilský symetrický gramofonový předzesilovač pro MM a MC přenosky. Nastavitelná vstupní citlivost (0dB a +6dB), volitelná korekční křivka (RIAA a IEC) a unikátní přepínač zatěžovací impedance 50 až 400pF pro přenosku MM a 10Ω až 47kΩ pro přenosku MC. Vstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (Mini-XLR). Výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Stříbrný.



MOC vč. DPH: **23 480 Kč**

## Kód: MX-HPA-S

Plně symetrický sluchátkový zesilovač, 2x 0.18W, vstupy: 1 pár linka RCA, 1 pár symetrická linka XLR. Výstupy pro sluchátka : 2 x kombinovaný konektor XLR / Jack 6.3, barva stříbrná.



MOC vč. DPH: **23 480 Kč**

## Kód: M2si-S

Integrovaný stereofonní zesilovač. Výstupní výkon 2x 60W / 8Ω. Vstupy 6x analogový linkový (RCA). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový neregulovaný (RCA), 1x výkonový (svorky). IČ dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH: **25 980 Kč**

## Kód: M2si-B

Integrovaný stereofonní zesilovač. Výstupní výkon 2x 60W / 8Ω. Vstupy 6x analogový linkový (RCA). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový neregulovaný (RCA), 1x výkonový (svorky). IC dálkové ovládání. Černý.



MOC vč. DPH: 25 980 Kč

## Kód: M2scd-B

CD přehrávač s 24 bitovým dvojitým diferenciálním Delta-Sigma DA převodníkem s 8 násobným převzorkováním a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální TOSLINK. Černý.



MOC vč. DPH: 25 980 Kč

## Kód: M3si-B

Integrovaný stereofonní zesilovač s DA převodníkem a gramofonovým předzesilovačem. Výstupní výkon 2x 85W / 8Ω. Vstupy 4x linkový (RCA), 1x gramofonový MM (RCA) a 1x digitální asynchronní (USB-B) až 24bit/96kHz, 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový neregulovaný (RCA), 1x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). IC dálkové ovládání. Černý.



MOC vč. DPH: 33 980 Kč

## Kód: M3scd-B

CD přehrávač / DA převodník pro externí zdroje. Lineární Delta-Sigma DA převodník s 8 násobným diferenciálním převzorkováním a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální TOSLINK, 1x řídicí (Jack 3,5). Vstupy 1x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 1x digitální TOSLINK (24bit/96kHz), 1x digitální asynchronní (USB-B, 24bit/96kHz), 1x spínací (Jack 3,5). Černý.



MOC vč. DPH: 33 980 Kč

## Kód: M5si-B

Integrovaný stereofonní zesilovač s DA převodníkem a gramofonovým předzesilovačem. Výstupní výkon 2x 150W / 8Ω. Vstupy 4x analogový linkový (RCA), 1x gramofonový MM (RCA) a 1x digitální asynchronní (USB-B) až 24bit/96kHz, 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový regulovaný, 1x linkový neregulovaný, 1x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). IC dálkové ovládání. Černý.



MOC vč. DPH: 46 980 Kč

## Kód: M6sDAC-B

Spičkový převodník s přepínačem digitálních audio zdrojů. Ultralinear Delta-Sigma DA převodník 32bit 768kHz a DSD 64/128 s diferenciálním převzorkováním a velmi malým jitterem. Vstupy 1x analogový (RCA), 1x analogový symetrický (XLR). Vstupy 3x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 3x digitální TOSLINK (24bit/96kHz), 1x digitální asynchronní (USB-B, 24bit/96kHz). Černý.



MOC vč. DPH: 38 980 Kč

## Kód: M2scd-S

CD přehrávač s 24 bitovým dvojitým diferenciálním Delta-Sigma DA převodníkem s 8 násobným převzorkováním a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální TOSLINK. Stříbrný.



MOC vč. DPH: 25 980 Kč

## Kód: M3si-S

Integrovaný stereofonní zesilovač s DA převodníkem a gramofonovým předzesilovačem. Výstupní výkon 2x 85W / 8Ω. Vstupy 4x linkový (RCA), 1x gramofonový MM (RCA) a 1x digitální asynchronní (USB-B) až 24bit/96kHz, 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový neregulovaný (RCA), 1x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). IC dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH: 33 980 Kč

## Kód: M3scd-S

CD přehrávač / DA převodník pro externí zdroje. Lineární Delta-Sigma DA převodník s 8 násobným diferenciálním převzorkováním a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální TOSLINK, 1x řídicí (Jack 3,5). Vstupy 1x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 1x digitální TOSLINK (24bit/96kHz), 1x digitální asynchronní (USB-B, 24bit/96kHz), 1x spínací (Jack 3,5). Stříbrný.



MOC vč. DPH: 33 980 Kč

## Kód: M5si-S

Integrovaný stereofonní zesilovač s DA převodníkem a gramofonovým předzesilovačem. Výstupní výkon 2x 150W / 8Ω. Vstupy 4x analogový linkový (RCA), 1x gramofonový MM (RCA) a 1x digitální asynchronní (USB-B) až 24bit/96kHz, 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový regulovaný, 1x linkový neregulovaný, 1x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). IC dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH: 46 980 Kč

## Kód: M6sDAC-S

Spičkový převodník s přepínačem digitálních audio zdrojů. Ultralinear Delta-Sigma DA převodník 32bit 768kHz a DSD 64/128 s diferenciálním převzorkováním a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x analogový symetrický (XLR). Vstupy 3x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 3x digitální TOSLINK (24bit/96kHz), 1x digitální asynchronní (USB-B, 24bit/96kHz). Stříbrný.



MOC vč. DPH: 38 980 Kč

## Kód: M6sPRE-S

High-End předzesilovač se vstupem pro gramofon a DA převodníkem. Vstupy 4x linkový (RCA), 2x linkový symetrický (XLR), 1x gramofonový MM/MC (RCA), 1x digitální asynchronní (USB-B) až 24bit/96kHz. Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový symetrický regulovaný (XLR), IC dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH: 41 980 Kč

**Kód: M6sPRE-B**

High-End předzesilovač se vstupem pro gramofon a DA převodníkem. Vstupy 4x linkový (RCA), 2x linkový symetrický (XLR), 1x gramofonový MM/MC (RCA), 1x digitální asynchronní (USB-B) až 24bit/96kHz. Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový symetrický regulovaný (XLR), IC dálkové ovládání. Černý.



**MOC vč. DPH: 41 980 Kč**

**Kód: M6 VINYL-S**

Gramofonový předzesilovač pro MM a MC přenosky pro audiofilů se třemi vstupy. Nastavitelná vstupní citlivost (0dB a +6dB) a unikátní přepínač zatěžovací impedance 50 až 400pF pro přenosku MM a 25Ω až 2kΩ pro přenosku MC. Vstupy 3 x nesymetrický (RCA). Výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Stříbrný.



**MOC vč. DPH: 38 980 Kč**

**Kód: M6X VINYL-B**

Gramofonový předzesilovač pro MM a MC přenosky pro audiofilů se třemi vstupy. Nastavitelná vstupní citlivost (0dB a +6dB) a unikátní přepínač zatěžovací impedance 50 až 400pF pro přenosku MM a 25Ω až 2kΩ pro přenosku MC. Vstupy 2 x nesymetrický (RCA), 1 x symetrický (XLR). Výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Černý.



**MOC vč. DPH: 45 980 Kč**

**Kód: M6si-B**

Integrovaný stereofonní zesilovač s DA převodníkem a gramofonovým předzesilovačem. Výstupní výkon 2x 220W / 8Ω. Vstupy 4x analogový linkový (RCA), 1x analogový linkový symetrický (XLR), 1x gramofonový MM/MC (RCA) a 1x digitální asynchronní (USB-B) až 24bit/96kHz, 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový neregulovaný (RCA), 1x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). IC dálkové ovládání. Černý.



**MOC vč. DPH: 66 980 Kč**

**Kód: M6 500i-B**

Integrovaný stereofonní zesilovač v provedení "dual mono". Výstupní výkon 2x 500W / 8Ω. Vstupy 3x linkový (RCA), 1x linkový magnetofon (RCA), 1x linkový symetrický (XLR). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový magnetofon (RCA), 2x výkonový (šroubovací svorky), 1x spínací (Jack 3,5). Displej s indikací nastavení hlasitosti v dB. IC dálkové ovládání. Černý.



**MOC vč. DPH: 102 980 Kč**

**Kód: M6scd-B**

CD přehrávač / DA převodník s přepínačem digitálních audio zdrojů. Ultralinear Delta-Sigma DA převodník 32bit s dvojitým 8 násobným diferenciálním převzorkováním a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x analogový symetrický (XLR), 1x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální TOSLINK, 1x řídicí (Jack 3,5/12V). Vstupy 2x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 2x digitální TOSLINK (24bit/96kHz), 1x digitální asynchronní (USB-B, 24bit/96kHz), 1x spínací (Jack 3,5/12V). Černý.



**MOC vč. DPH: 67 980 Kč**

**Kód: M6 VINYL-B**

Gramofonový předzesilovač pro MM a MC přenosky pro audiofilů se třemi vstupy. Nastavitelná vstupní citlivost (0dB a +6dB) a unikátní přepínač zatěžovací impedance 50 až 400pF pro přenosku MM a 25Ω až 2kΩ pro přenosku MC. Vstupy 3 x nesymetrický (RCA). Výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Černý.



**MOC vč. DPH: 38 980 Kč**

**Kód: M6X VINYL-S**

Gramofonový předzesilovač pro MM a MC přenosky pro audiofilů se třemi vstupy. Nastavitelná vstupní citlivost (0dB a +6dB) a unikátní přepínač zatěžovací impedance 50 až 400pF pro přenosku MM a 25Ω až 2kΩ pro přenosku MC. Vstupy 2 x nesymetrický (RCA), 1 x symetrický (XLR). Výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Stříbrný.



**MOC vč. DPH: 45 980 Kč**

**Kód: M6si-S**

Integrovaný stereofonní zesilovač s DA převodníkem a gramofonovým předzesilovačem. Výstupní výkon 2x 220W / 8Ω. Vstupy 4x analogový linkový (RCA), 1x analogový linkový symetrický (XLR), 1x gramofonový MM/MC (RCA) a 1x digitální asynchronní (USB-B) až 24bit/96kHz, 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový neregulovaný (RCA), 1x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). IC dálkové ovládání. Stříbrný.



**MOC vč. DPH: 66 980 Kč**

**Kód: M6 500i-S**

Integrovaný stereofonní zesilovač v provedení "dual mono". Výstupní výkon 2x 500W / 8Ω. Vstupy 3x linkový (RCA), 1x linkový magnetofon (RCA), 1x linkový symetrický (XLR). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový magnetofon (RCA), 2x výkonový (šroubovací svorky), 1x spínací (Jack 3,5). Displej s indikací nastavení hlasitosti v dB. IC dálkové ovládání. Stříbrný.



**MOC vč. DPH: 102 980 Kč**

**Kód: M6scd-S**

CD přehrávač / DA převodník s přepínačem digitálních audio zdrojů. Ultralinear Delta-Sigma DA převodník 32bit s dvojitým 8 násobným diferenciálním převzorkováním a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x analogový symetrický (XLR), 1x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální TOSLINK, 1x řídicí (Jack 3,5/12V). Vstupy 2x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 2x digitální TOSLINK (24bit/96kHz), 1x digitální asynchronní (USB-B, 24bit/96kHz), 1x spínací (Jack 3,5/12V). Stříbrný.



**MOC vč. DPH: 67 980 Kč**

**Kód: M6S PRX-S**

High-End stereofonní výkonový zesilovač s výstupním výkonem 2x 230W / 8Ω a napájecím transformátorem s bifilárním vinutím pro zvýšení stability a potlačení rušení. Vstupy 2x nesymetrický (RCA), 1x symetrický (XLR). Výstupy 2x výkonový (šroubovací svorky). Stříbrný.



**MOC vč. DPH: 64 980 Kč**

## Kód: M6S PRX-B

High-End stereofonní výkonový zesilovač s výstupním výkonem 2x 230W / 8Ω a napájecím transformátorem s bifilárními vinutím pro zvýšení stability a potlačení rušení. Vstupy 2x nesymetrický (RCA), 1x symetrický (XLR). Výstupy 2x výkonový (šroubovací svorky). Černý.



MOC vč. DPH:

64 980 Kč

## Kód: M8pre-B

Plně symetrický stereofonní předzesilovač třídy High End s gramofonovým předzesilovačem. Vstupy 4x linkový (RCA), 1x linkový magnetofon (RCA), 2x linkový symetrický (XLR), 1x gramofonový MM/MC (RCA) a 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x symetrický regulovaný (XLR), 1x spínací (Jack 3,5). Displej s indikací nastavení hlasitosti v dB. IČ dálkové ovládání. Černý.



MOC vč. DPH:

103 980 Kč

## Kód: M8-Xi-B

Referenční integrovaný stereofonní zesilovač s DA převodníkem 32 bit/384kHz a výstupním výkonem 2x 550W / 8Ω. Vstupy 3x analogový (RCA), 2x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 2x digitální TOSLINK (24bit/192kHz), 1x USB 3.0/A, 1x USB 3.0/B, 3x USB 2.0/A, 1x 1Gb Ethernet. Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový pevný (RCA), 2x výkonový (šroubovací svorky), 1x digitální SPDIF, 1x digitální TOSLINK. IČ dálkové ovládání. Černý.



MOC vč. DPH:

157 980 Kč

## Kód: M8 500s-B

Plně symetrický stereofonní výkonový zesilovač třídy High End v provedení "dual mono". Výstupní výkon 2x 500W / 8Ω. Vstupy 1x linkový (RCA), 1x linkový symetrický (XLR), 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový - průchozí (RCA), 1x symetrický linkový - průchozí (XLR), 2x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). Černý.



MOC vč. DPH:

103 980 Kč

## Kód: M8 700M-B

Plně symetrický jednonábový výkonový zesilovač ("monoblok") třídy High End s výstupním výkonem 700W / 8Ω, resp. 1.300W / 4Ω. Vstupy 1x linkový (RCA), 1x linkový symetrický (XLR), 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový - průchozí (RCA), 1x linkový symetrický - průchozí (XLR), 2x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). Černý.



MOC vč. DPH:

90 980 Kč

## Kód: Nu-Vista CD-B

Nekompromisní CD přehrávač / DA převodník pro externí zdroje osazený elektronikami "Nuovistor". Ultralinear Delta-Sigma DA převodník 32bit s dvojitým 8 násobným diferenciálním převzorkováním 192kHz a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x analogový symetrický (XLR), 1x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální TOSLINK. Vstupy 2x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 2x digitální TOSLINK (24bit/96kHz). IČ dálkové ovládání. Černý.



MOC vč. DPH:

233 980 Kč

## Kód: M8pre-S

Plně symetrický stereofonní předzesilovač třídy High End s gramofonovým předzesilovačem. Vstupy 4x linkový (RCA), 1x linkový magnetofon (RCA), 2x linkový symetrický (XLR), 1x gramofonový MM/MC (RCA) a 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x symetrický regulovaný (XLR), 1x spínací (Jack 3,5). Displej s indikací nastavení hlasitosti v dB. IČ dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH:

103 980 Kč

## Kód: M8-Xi-S

Referenční integrovaný stereofonní zesilovač s DA převodníkem a výstupním výkonem 2x 550W / 8Ω. Vstupy 3x analogový (RCA), 2x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 2x digitální TOSLINK (24bit/192kHz), 1x USB 3.0/A, 1x USB 3.0/B, 3x USB 2.0/A, 1x 1Gb Ethernet. Výstupy 1x linkový regulovaný (RCA), 1x linkový pevný (RCA), 2x výkonový (šroubovací svorky), 1x digitální SPDIF, 1x digitální TOSLINK. IČ dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH:

157 980 Kč

## Kód: M8 500s-S

Plně symetrický stereofonní výkonový zesilovač třídy High End v provedení "dual mono". Výstupní výkon 2x 500W / 8Ω. Vstupy 1x linkový (RCA), 1x linkový symetrický (XLR), 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový - průchozí (RCA), 1x symetrický linkový - průchozí (XLR), 2x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). Stříbrný.



MOC vč. DPH:

103 980 Kč

## Kód: M8 700M-S

Plně symetrický jednonábový výkonový zesilovač ("monoblok") třídy High End s výstupním výkonem 700W / 8Ω, resp. 1.300W / 4Ω. Vstupy 1x linkový (RCA), 1x linkový symetrický (XLR), 1x spínací (Jack 3,5). Výstupy 1x linkový - průchozí (RCA), 1x linkový symetrický - průchozí (XLR), 2x výkonový (svorky), 1x spínací (Jack 3,5). Stříbrný.



MOC vč. DPH:

90 980 Kč

## Kód: Nu-Vista CD-S

Nekompromisní CD přehrávač / DA převodník pro externí zdroje osazený elektronikami "Nuovistor". Ultralinear Delta-Sigma DA převodník 32bit s dvojitým 8 násobným diferenciálním převzorkováním 192kHz a velmi malým jitterem. Výstupy 1x analogový (RCA), 1x analogový symetrický (XLR), 1x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální TOSLINK. Vstupy 2x digitální SPDIF (RCA, 24bit/192kHz), 2x digitální TOSLINK (24bit/96kHz). IČ dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH:

233 980 Kč

## Kód: Nu-Vista 800-S

Nekompromisní integrovaný stereofonní zesilovač pro nejnáročnější audiofilů osazený legendárními elektronikami "Nuovistor". Výstupní výkon 2x 330W / 8Ω. Vstupy 4x linkový (RCA), 1x linkový symetrický (XLR). Výstupy 1x linkový pevný (RCA), 1x linkový regulovaný (RCA), 2x výkonový (svorky). Informační displej s indikací vstupu a nastavené hlasitosti v dB. IČ dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH:

259 980 Kč

## Kód: Nu-Vista 800-B

Nekompromisní integrovaný stereofonní zesilovač pro nejnáročnější audiofilů osazený legendárními elektronkami "Nuvistor". Výstupní výkon 2x 330W / 8Ω. Vstupy 4x linkový (RCA), 1x linkový symetrický (XLR). Výstupy 1x linkový pevný (RCA), 1x linkový regulovaný (RCA), 2x výkonový (svorky). Informační displej s indikací vstupu a nastavené hlasitosti v dB. IČ dálkové ovládání. Černý.



MOC vč. DPH: **259 980 Kč**

## Kód: Nu-Vista 600-B

Nekompromisní integrovaný stereofonní zesilovač pro nejnáročnější audiofilů osazený legendárními elektronkami "Nuvistor". Výstupní výkon 2x 220W / 8Ω. Vstupy 4x linkový (RCA), 1x linkový symetrický (XLR). Výstupy 1x linkový pevný (RCA), 1x linkový regulovaný (RCA), 2x výkonový (svorky). Informační displej s indikací vstupu a nastavené hlasitosti v dB. IČ dálkové ovládání. Černý.



MOC vč. DPH: **183 980 Kč**

## Kód: Nu-Vista VINYL-B

Nekompromisní gramofonový předzesilovač pro MM a MC přenosky pro nejnáročnější audiofilů osazený legendárními elektronkami "Nuvistor". Nastavitelná vstupní citlivost (0dB a +6dB), volitelná korekční křivka (RIAA a IEC) a unikátní přepínač zatěžovací impedance 50 až 400pF pro přenosku MM a 10Ω až 47kΩ pro přenosku MC. Vstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Černý.



MOC vč. DPH: **90 980 Kč**

## Kód: RoundTable S-W

Gramofon s řemínkovým pohonem a manuálním volbou 33 & 45 ot./min. Ložisko třídy ABEC7 z leštěné nástrojové oceli s vysokým podílem uhlíku se zirkonovým pouzdrům a gumovým tlumením. Hliníkové raménko 9" osazené MM přenoskou Ortofon 2M Red. Magnetický antiskating. Talíř i základní deska šasi z MDF. Absorbční nožky. Protiprachový kryt není součástí. Bílý.



MOC vč. DPH: **18 880 Kč**

## Kód: RoundT Dust Cover

Protiprachový kryt pro gramofony Roundtable S



MOC vč. DPH: **1 280 Kč**

## Kód: Nu-Vista 600-S

Nekompromisní integrovaný stereofonní zesilovač pro nejnáročnější audiofilů osazený legendárními elektronkami "Nuvistor". Výstupní výkon 2x 220W / 8Ω. Vstupy 4x linkový (RCA), 1x linkový symetrický (XLR). Výstupy 1x linkový pevný (RCA), 1x linkový regulovaný (RCA), 2x výkonový (svorky). Informační displej s indikací vstupu a nastavené hlasitosti v dB. IČ dálkové ovládání. Stříbrný.



MOC vč. DPH: **183 980 Kč**

## Kód: Nu-Vista VINYL-S

Nekompromisní gramofonový předzesilovač pro MM a MC přenosky pro nejnáročnější audiofilů osazený legendárními elektronkami "Nuvistor". Nastavitelná vstupní citlivost (0dB a +6dB), volitelná korekční křivka (RIAA a IEC) a unikátní přepínač zatěžovací impedance 50 až 400pF pro přenosku MM a 10Ω až 47kΩ pro přenosku MC. Vstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Výstupy 1x nesymetrický (RCA) a 1x symetrický (XLR). Stříbrný.



MOC vč. DPH: **90 980 Kč**

## Kód: RoundTable S-B

Gramofon s řemínkovým pohonem a manuálním volbou 33 & 45 ot./min. Ložisko třídy ABEC7 z leštěné nástrojové oceli s vysokým podílem uhlíku se zirkonovým pouzdrům a gumovým tlumením. Hliníkové raménko 9" osazené MM přenoskou Ortofon 2M Red. Magnetický antiskating. Talíř i základní deska šasi z MDF. Absorbční nožky. Protiprachový kryt není součástí. Černý.



MOC vč. DPH: **18 880 Kč**

## Kód: RoundTable S-R

Gramofon s řemínkovým pohonem a manuálním volbou 33 & 45 ot./min. Ložisko třídy ABEC7 z leštěné nástrojové oceli s vysokým podílem uhlíku se zirkonovým pouzdrům a gumovým tlumením. Hliníkové raménko 9" osazené MM přenoskou Ortofon 2M Red. Magnetický antiskating. Talíř i základní deska šasi z MDF. Absorbční nožky. Protiprachový kryt není součástí. Červený.



MOC vč. DPH: **18 880 Kč**