

Gramofony & Gramofonová ramena

Reest[®]
For painting on silence


Ceník 1-2023

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: (+420) 731 012 941; e-mail: info@altei.cz
IČO 25637274, DIČ CZ25637274,
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700
Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

www.altei.cz



Výrobce gramofonových ramen Reed společnost Tonearms.It je malá firma s pouhými 5 zaměstnanci, nicméně s velmi zajímavou historií a vývojem.

Designér, konstruktér a majitel společnosti Vidmantas Triukas, vzděláním elektro inženýr, pracuje v hi-fi oboru již od roku 1985. Některé z jeho prací, pojednávající o akustice, však pocházejí z raketového výzkumu. Působil totiž ve vědeckém výzkumu akustiky v ultrazvukové oblasti, konkrétně ve zkoumání akustického hluku plazmy u balistických raket dlouhého doletu a má tři patentované vynálezy v této oblasti.

V roce 1987 postavil Vidmantas Triukas s několika přáteli audio sestavu, skládající se z gramofonu, reproduktorů a zesilovače a představil jej v tehdejší SSSR na největším veletrhu technických novinek v Moskvě. Díky inovativním řešením (automatická regulace rychlosti hnacího motoru gramofonu, zesilovač s velmi nízkým lineárním zkreslením atd.) byl oceněn bronzovou medailí v kategorii audio zařízení.

Po roce 1990 začal Vidmantas podnikat v jiných oblastech, ale zvuková zařízení byla stále jeho vášní. V roce 2007 se rozhodl začít znovu podnikat v tomto oboru a přenést něco ze svých vědeckých zkušeností do světa hi-fi. Po ročním výzkumu, testování prototypů, návrzích designu a opakovaném testování nabídl audiofilům první gramofonové rameno série Reed. Od té doby se jeho firma zabývá především vývojem a výrobou speciálních technologií pro nejnáročnější audiofily.

Přesto, že Vidmantas je vynálezce a technický konstruktér, je také velmi vášnivým milovníkem umění. Vystudoval dějiny umění v Petrohradu.

Gramofonová ramena i gramofony mají množství volitelných položek (barvy, kabely, konektory, atd) a cenu je možné vykalkulovat z konfigurační tabulky.

Uvedené ceny konkrétních produktů vždy odpovídají základnímu provedení. Konfigurační tabulka s příplatkovými cenami je na poslední straně ceníku.

Kód: Reed 1H

Gramofonové rameno s kardanovým systémem ložisek v základním provedení:
Délka : 9,5". Povrchová úprava: Lasturově bílá nebo černá. Trubka ramena: karbon s dřevěným tlumením. Standardní Připojení: Cardas M DIN 5 pin konektor.



MOC vč. DPH: 84 800 Kč

Kód: Reed 2G

Gramofonové rameno s nastavitelným VTA v základní ceně:
Délka : 9,5". Povrchová úprava: Lasturově bílá. Trubka ramena: červený cedr. Standardní Připojení: Cardas M DIN 5 pin konektor.



MOC vč. DPH: 89 800 Kč

Kód: Reed 3P

Gramofonové rameno s nastavením azimutu a VTA při přehrávání v základní ceně:
Délka : 9,5". Povrchová úprava: Lasturově bílá. Trubka ramena: červený cedr. Standardní Připojení: Cardas M DIN 5 pin konektor.



MOC vč. DPH: 117 800 Kč

Kód: Reed 5A

Gramofonové tangenciální rameno (konstrukce tohoto špičkového ramene pracuje na principu založeném na Thaletově větě) rameno 5A v základní ceně:
Povrchová úprava: Lasturově bílá nebo černá. Trubka ramena: červený cedr.



MOC vč. DPH: 214 800 Kč

Kód: Reed 5T

Gramofonové tangenciální rameno (konstrukce tohoto špičkového ramene pracuje na principu založeném na Thaletově větě) rameno 5T v základní ceně:
Povrchová úprava: Lasturově bílá nebo černá. Trubka ramena: červený cedr. Standard kabel: Finewire C37+Cryo , 125 cm konektory KLEI. Standardní napájecí zdroj.



MOC vč. DPH: 372 800 Kč

Kód: Reed 5T-BP

Gramofonové tangenciální rameno (konstrukce tohoto špičkového ramene pracuje na principu založeném na Thaletově větě) rameno 5T v základní ceně:
Povrchová úprava: Lasturově bílá nebo černá. Trubka ramena: červený cedr. Standard kabel: Finewire C37+Cryo , 125 cm konektory KLEI. BP Bateriový napájecí zdroj.



MOC vč. DPH: 427 800 Kč

Kód: Reed MUSE 1C B

Gramofonové šasi se dvěma motory a s řemínkovým převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. Základní cena.



MOC vč. DPH: 277 800 Kč

Kód: Reed MUSE 1C B-KB

Gramofonové šasi se dvěma motory a řemínkovým převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. Karelian Birch - karelijská bříza.



MOC vč. DPH: 286 800 Kč

Kód: Reed MUSE 1C F

Gramofonové šasi se dvěma motory a s třecím převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. Základní cena.



MOC vč. DPH: 330 800 Kč

Kód: Reed MUSE 1C B SET

Sada gramofonové šasi se dvěma motory a řemínkovým převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. rameno Reed 3P 9,5" , přenoska HANA UR



MOC vč. DPH: 440 800 Kč

Kód: Reed MUSE 1C F KB

Gramofonové šasi se dvěma motory a třecím převodem. Rychlost 16, 33, 45, 78. Karelian Birch - karelijská bříza.



MOC vč. DPH: 340 800 Kč

Kód: Reed MUSE 3C-B

Gramofonové šasi se dvěma motory a měnitelným převodem (třecí, řemínkový). Možnost montáže dvou ramen. Barva černá-stříbrná. Základní cena.



MOC vč. DPH: 524 800 Kč

Kód: Reed MUSE 3C-W


Gramofonové šasi se dvěma motory a měnitelným převodem (třecí, řemíkový). Možnost montáže dvou ramen. Barva bílá-stříbrná. Základní cena.



MOC vč. DPH: 524 800 Kč

Kód: Reed CW 60

Náhradní protizávaží 60 g plná velikost ocel



MOC vč. DPH: 2 580 Kč

Kód: Reed HS-LC-P

Náhradní hlavička ramena pro laserové AZ v povrchových úpravách palladiově hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, ruthenium lesklá



MOC vč. DPH: 3 890 Kč

Kód: Reed HS

Náhradní hlavička ramena bez laserové AZ v povrchových úpravách bílá lasturová, černá, sametově bronzová



MOC vč. DPH: 1 550 Kč

Kód: Reed CW 40


Náhradní protizávaží 40 g poloviční velikost ocel



MOC vč. DPH: 2 580 Kč

Kód: Reed CW 105

Náhradní protizávaží 105 g plná velikost ocel wolframové jádro



MOC vč. DPH: 3 360 Kč

Kód: Reed HS-LC

Náhradní hlavička ramena pro laserové AZ v povrchových úpravách bílá lasturová, černá, sametově bronzová



MOC vč. DPH: 1 930 Kč

Kód: Reed HS-P

Náhradní hlavička ramena bez laserové AZ v povrchových úpravách palladiově hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, ruthenium lesklá



MOC vč. DPH: 3 560 Kč

Reed**Raménka řady Reed 2G , Reed 3P, Reed 5T ,
Reed 5A, Reed 1H**

| Možnosti | | Reed 1H | Reed 2G | Reed 3P | Reed 5A | Reed 5T |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | Základní cena ramene (Kč vč. DPH) | 84 800 | 89 800 | 117 800 | 214 800 | 372 800 |
| Délka raménka | | příplatek | příplatek | příplatek | příplatek | příplatek |
| | 5T, 5A rameno | x | x | x | 0 | 0 |
| | 9,5" | 0 | 0 | 0 | x | x |
| | 10,5" | 1560 | 2600 | 2600 | x | x |
| | 12" | 3120 | 6240 | 6240 | x | x |
| Povrchová úprava | Bílá lastura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Černá | 0 | 1 040 | 1 040 | 0 | 0 |
| | Palladiově hedvábná | X | 20 800 | 20 800 | x | x |
| | Zlatá matná | X | 26 000 | 26 000 | x | 39 000 |
| | Zlatá lesklá | X | 33 800 | 33 800 | x | x |
| Kabeláž | Finewire C37 + Cryo, 125 cm, konektory KLEI | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| | Finewire C37 + Cryo Ag-4N, 125 cm, konektory KLEI Ag | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | Finewire C37 + Cryo, 125 cm, konektory WBT Nextgen | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 | 6 370 |
| | Finewire C37 + Cryo Ag-4N, 125 cm, konektory WBT Nextgen Ag | 14 950 | 14 950 | 14 950 | 14 950 | 14 950 |
| Připojení | Cardas M DIN 5 pin konektor RCA konektory | C x | C x | C x | C x | C x |
| Nastavovací prvky | Výška: 15 - 39 mm , precizně +/- 0,1mm | Y | Y | Y | Y | Y |
| | VTA jemně: +/- 2 mm (pouze Reed 3P) | X | X | Y | X | X |
| | Azimut jemně: +/- 3,6° (pouze Reed 3P) | X | X | Y | X | X |
| | Azimut: +/- 8° , precizně +/- 0,25° (pouze Reed 2G a 5T) | Y | Y | X | Y | Y |
| | Laser VTA a azimut (Reed 2G) | X | 26 520 | X | X | X |
| Trubka raménka | Wenge | 0 | 0 | 0 | C | C |
| | Teak světlý | 3 730 | 1 820 | 1 820 | C | C |
| | Teak tmavý | 3 730 | 3 640 | 3 640 | C | C |
| | Macassar Eben | 3 730 | 3 640 | 3 640 | C | C |
| | Carbon | 0 | X | X | X | X |
| | Výměnná trubka (LEMO) | X | 8 320 | X | X | X |
| Napájení | Bateriový napájecí zdroj | X | X | X | X | 55 000 |
| Příslušenství / náhradní díly | | | | | | |
| Závaží | Nerezová ocel (asi 40 g) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| | Nerezová ocel (asi 60 g), standardní výbava | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| | Nerezová ocel, wolframové jádro (asi 105 g) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| Výměnné hlavičky | Výměnná hlavička pro verzi s nastavením azimutu, pro raménka - palladiově hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, rutheniová lesklá | X | 3890 | X | X | X |
| | Výměnná hlavička pro verzi bez nastavení azimutu, pro raménka - palladiově hedvábná, zlatá matná, zlatá lesklá, rutheniová lesklá | X | 3560 | 3560 | 3560 | X |
| | Výměnná hlavička pro verzi s nastavením azimutu, pro raménka - bílá lastura, černá, sametově bronzová | X | 1930 | X | X | X |
| | Výměnná hlavička pro verzi bez nastavení azimutu, pro raménka - bílá | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |

Popis:

"0" - základ

"X" - varianta není k dispozici "Y" - obsaženo v základní ceně

"C" - uživatelská volba - obsaženo v základní ceně

Pro kalkulaci konečné ceny raménka použijte "**základní cenu**" a ceny vámi vybrané příplatkové výbavy.**Například:**Základní cena raménka + délka raménka 12" + povrchová úprava **Black** + kabeláž **C37standard** +**Azimuth adjustment** + trubka raménka **Wenge** = výsledná cena.