

# Ultra High End Audio

# T+A

## Ceník 9-2022

Změna cen vyhrazena



Dovozce

ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika

Tel.: (+420) 731 012 941; e-mail: info@altei.cz

IČO 25637274, DIČ CZ25637274,

bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700

Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném  
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

[www.altei.cz](http://www.altei.cz)



Dnes již více než 40 letá historie německé společnosti T+A, založené v roce 1978 a stále vlastněné a řízené Dr. Siegfriedem Amftem, byla vždy provázena snahou po nekompromisní kvalitě zvukové reprodukce v oblasti HiFi. A s tím i tak trochu souvisí název společnosti, který byl odvozen od "**Theory and Application**", tedy volně přeloženo aplikované teorie. Ano, veškeré konstrukce z dílny společnosti jsou podloženy přesnými teoretickými výstupy vycházející z principu co nejdokonalějšího aplikování teoretických závěrů v praxi. A protože problematika reprodukce zvuku není až tak jednoduchá a teorie s praxí se nemusí vždy ve všech ohledech zcela protínat, byly při vývoji vždy veškeré konstrukce pečlivě analyzovány nejen přesnou měřicí technikou, ale především sluchem náročného posluchače, aby se postřehy v zápětí objevily zpět ve vývoji... A výsledek? Jak dovedou být řešení od T+A nekompromisní v technickém řešení, tak nekompromisní jsou i svým zvukovým výsledkem, což stvrzuje řada nejvyšších ocenění, která jednotlivé produkty dlouhodobě získávají v renomovaných odborných médiích po celém světě. Na počátku stála "bedna" - ano, první produkty, které uvedla společnost T+A krátce po svém založení na trh, byly kvalitní reprosoustavy. Od roku 1982 se pak společnost věnuje nejen vývoji a výrobě špičkových reprosoustav, ale i audio elektronice. První elektronické konstrukce směřovaly opět k reprosoustavám. Produkce tak byla obohacena o aktivní modely, které obzvláště v dané době umožňovaly dobře kompenzovat ne zcela ideální vlastnosti vlastních měničů - reproduktorů. A další vývoj na sebe nenechal dlouho čekat a v roce 1986 již T+A nabízela ucelenou řadu špičkových audiokomponentů, které byly vždy o krok napřed díky inovativnímu myšlení vývojářů a využívání nových, co nejkvalitnějších elektronických součástek. Veškerá obvodová řešení, které výrobce využívá, jsou originální a jsou produktem dlouhodobého vývoje a zkušeností. Samozřejmostí je co nejčistší topologický návrh, s čímž souvisí i výhradně relátkové přepínání signálových cest a relátková regulace hlasitosti.

Významným mezníkem ve vývoji byl rok 2013, kdy započala éra nové, dá se říci revoluční, nejvyšší třídy komponentů s označením HV (High Voltage), které jsou konstrukčně zaměřeny na využití lineární převodní charakteristiky vysokonapěťových polovodičových prvků. Stejně principy pak byly aplikovány i v cenově dostupnější řadě R, čímž se technologická špička přiblížila širší skupině zájemců.

Kód: **SDV 3100 HV**

Referenční streamovací DAC s předzesilovačem. DA převodník: PCM 32bit/768kHz dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník, DSD 1024 (49,2 MHz) nativní 1 bitový převod | Odstup s/š > 117 dB | Zdroje: tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Tidal, Qobuz a Deezer | Vstupy: 1x analogový (XLR/RCA), digitální AES/EBU, BNC, koaxiál, Toslink, USB DAC (USB Audio třídy 3.0), USB Host (HDD), HDMI, LAN (NAA Network Audio Adapter), W-LAN, High Res IPapro spojení s PDT 3100HV | Sluchátkový zesilovač s konetory PENTACON a Jack 6,3mm | Reléový regulátor hlasitosti | Hmotnost 26kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | IČ dálkové ovládání F3001 | Tvrdý transportní kufr. Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava



MOC vč. DPH: 700 000 Kč

Kód: **SD 3100 HV**

Referenční streamovací DAC DA převodník: DA převodník: PCM 32bit/768kHz dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník, DSD 1024 (49,2 MHz) nativní 1 bitový převod | Odstup s/š > 117 dB | Zdroje: tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Tidal, Qobuz a Deezer | Vstupy: AES-EBU, BNC, koaxiál, Toslink, USB DAC (USB Audio třídy 3.0), USB Host (HDD), HDMI, LAN (NAA Network Audio Adapter), W-LAN, High Res IPapro spojení s PDT 3100HV | Sluchátkový zesilovač s konetory PENTACON a Jack 6,3mm | Reléový regulátor hlasitosti | Hmotnost 26kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | IČ dálkové ovládání F3001 | Tvrdý transportní kufr. Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava



MOC vč. DPH: 664 000 Kč

Kód: **PDT 3100 HV**

Referenční SACD/CD transport. Robustní a přesná mechanika s lineárním posuvem s dvojitým laserovým snímáním systémem pro CD a SACD | Výstup PCM: AES-EBU, BNC, Koax, TOS-Link, High Res IPA Link (pouze pro SD/SDV 3100 HV) | Výstup DSD: High RES IPA Link (jen pro SD/SDV 3100 HV) | Hmotnost 29kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | IČ dálkové ovládání F3001 | Tvrdý transportní kufr. Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava



MOC vč. DPH: 413 000 Kč

Kód: **PSD 3100 HV**

Předzesilovač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: SACD/CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Qobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy. DA převodník: PCM dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/768 kHz, DSD 512 (24,5 MHz) s nativním 1 bitovým T+A převodem. High Res IPA Link. Analog vstupy: 2x nesymetrický Digitální vstupy: 1xAES/EBU, 4x SPDIF, USB DAC, 2xUSB master mode, 2x HDMI. Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovacím HP filtrem 120kHz | Hmotnost 26kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | Včetně dálkového ovladače F3100. Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP | Tvrdý transportní kufr.



MOC vč. DPH: 420 000 Kč

Kód: **MP 3100 HV**

Multizdrojový SACD/CD přehrávač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: SACD/CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Qobuz a Tida a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy. DA převodník: PCM dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/384 kHz, DSD 512 (22 MHz) s nativním 1 bitovým T+A převodem. Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovacím HP filtrem 120kHz | Hmotnost 26kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | Včetně rádiového dálkového ovladače FD100 RF. Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP | Tvrdý transportní kufr.



MOC vč. DPH: 375 000 Kč

Kód: **PA 3100 HV**

Integrovaný zesilovač. Symetrické řešení se striktním oddělením kanálů | Efektivní výstupní výkon 2x 500W / 4 Ohmy | Transformátor o výkonu 1.500W | Pracovní napětí +/- 85V | Přímé propojení pro surroundové zvukové zdroje | IČ dálkové ovládání F3001 | Hmotnost 38kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | Možnosti rozšíření: Externí napájecí zdroj PS 3000HV | Gramofonový předzesilovač PH HV pro MM nebo MC přenosku | Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP | Tvrdý transportní kufr



MOC vč. DPH: 438 000 Kč

Kód: **P 3100 HV**

Předzesilovač. Kmitočtový rozsah 0,5 Hz – 300 kHz | Odstup signál/šum 108 / 112 dB | Separace kanálů > 108 dB | Vstupy 4 x symetrický (XLR) | 7 x linka (RCA) | Vybaven High End sluchátkovým zesilovačem | Modul analogového signálového procesoru | Oddělené síťové připojení pro zdroje analogové a digitální sekce | Hmotnost: 28kg | Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 46 cm | Možnosti rozšíření: Externí napájecí zdroj PS 3000HV | Gramofonový předzesilovač PH HV pro MM nebo MC přenosku | Individuální povrchová úprava | Řízení přes IP | Tvrdý transportní kufr

MOC vč. DPH: **375 000 Kč**Kód: **A 3000 HV**

Výkonový zesilovač. Přepínatelný mód Mono / Stereo | Efektivní výstupní výkon na kanál 500W / 4 Ohmy | 8 Ohmů 300 W | Kmitočtový rozsah 0,5 Hz – 180 kHz | Odstup signál/šum > 115 dB | Rychlost přeběhu 60V / μs | Hmotnost: 38kg, Rozměry (V x Š x H): 17 x 46 x 46 | Bez dálkového ovládání. Možnosti rozšíření: Externí napájecí zdroj PS 3000HV | Individuální povrchová úprava | Tvrdý transportní kufr

MOC vč. DPH: **375 000 Kč**Kód: **PS 3000 HV**

Doplňkový napájecí zdroj pro A 3000 HV a PA 3100 HV | Příkon 1800 W | Enormní kapacita 240000 μF | Hmotnost: 38kg, Rozměry (V x Š x H): 17 x 46 x 46 | Bez dálkového ovládání | Možnosti rozšíření: Individuální povrchová úprava | Tvrdý transportní kufr | Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **275 000 Kč**Kód: **M 40 HV**

Jednakanálový výkonový zesilovač (edice ke 40. výročí T+A) Kmitočtový rozsah 1Hz až 150 kHz | Odstup s/š > 114dB | Vstupy RCA, XLR (tříkolíkový), XLR (čtyřkolíkový) | Efektivní výkon 1.000W / 4 Ohmy a 550W / 8 Ohmů | Rychlost přeběhu 65V/μs | Transformátor o výkonu 2.500W | Napájecí kabel s vidlicí C19 | Hmotnost 52kg | Rozměry (V x Š x H) 56 x 36 x 47 cm | Tvrdý transportní kufr | Bez dálkového ovladače

MOC vč. DPH: **550 000 Kč**Kód: **MP 200**

Spíčkový multizdrojový přehrávač. Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením a podporou služeb Quobuz a Tidal. Roon Ready, streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy SPDIF/optika, LAN, WLAN, USB. Podporované formáty MP3, AAC, FLAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC. Výstupy koaxiální, SYS-LINK, USB-SYS | Hmotnost 4,4kg. Rozměry (V x Š x H) 10 x 32 x 34 cm Včetně rádiového dálkového ovladače FM200. Barva stříbrná a černá.

MOC vč. DPH: **114 000 Kč**Kód: **DAC 200**

Malý, ale nekompromisní DA převodník a předzesilovač. Frekvenční odezva 0,1 Hz - 200 kHz, odstup signál/šum 114 dB, Ovl. hlasitosti - zlacené relé v 1dB krocích. Nezávislé převodníky PCM (Dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník se čtyřmi 32-Bit Sigma-Delta D/A převodníky na kanál) a DSD (Nativní 1 bitový T+A převodník, až do DSD 1024). Vstupy 1x nesymetrický analogový (RCA), 2x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální AES/EBU (XLR), 1x digitální SPDIF (BNC), 2x digitální TOSLINK, 2x USB DAC, 2x HDMI (za příplatek). Výstupy předzesilovač řízené nesymetrické (RCA) a symetrické (XLR) a fixní nesymetrické (RCA) a symetrické (XLR), 1x sluchátka (Pentaconn 4,4mm). Signálové obvodové řešení výhradně na bázi HV technologie. Oddělené lineární napájecí zdroje pro analogovou a digitální část.

MOC vč. DPH: **142 800 Kč**



Kód: **A 200**

Spičkový výkonový zesilovač 250W do 4 Ohmů, frekvenční odezva 1 Hz-60 kHz, odstup signál/šum 113 dB, Harmonické zkreslení < 0,002 %, separace kanálů > 103 dB. Vstupy nesymetrický (RCA), symetrický (XLR). Hmotnost 5kg. Rozměry (V x Š x H) 10 x 32 x 34 cm. Barva stříbrná a černá.

MOC vč. DPH: **98 600 Kč**Kód: **M 200**

Spičkový mono výkonový zesilovač 420W do 4 Ohmů, frekvenční odezva 1 Hz-60 kHz, odstup signál/šum 113 dB, Harmonické zkreslení < 0,002 %, separace kanálů > 103 dB. Vstupy nesymetrický (RCA), symetrický (XLR). Hmotnost 5kg. Rozměry (V x Š x H) 10 x 32 x 34 cm. Barva stříbrná a černá.

MOC vč. DPH: **99 800 Kč**Kód: **HA 200**

Nekompromisní sluchátkový zesilovač ve třídě A s DA převodníkem. Vstupy 1x nesymetrický analogový (RCA), 1x symetrický analogový (XLR), 2x digitální SPDIF (RCA), 1x digitální AES/EBU (XLR), 1x digitální SPDIF (BNC), 2x digitální TOSLINK, 1x USB A, 2x HDMI, 1x Bluetooth. Výstupu 1x sluchátka (Jack 3,5mm), 1x sluchátka (XLR), 1x sluchátka (Jack 1/2"). Ostatní rozhraní 2x T+A E2 Link (RJ45), 1x Sys IN (RJ45), 1x CTRL (RJ45), 1x USB Sys (B), 1x výstup HDMI, 1x nabíjecí výstup USB (A). Nezávislé převodníky PCM (32bit/786kHz) a DSD (1024). Signálové obvody výhradně na bázi HV technologie. Oddělené lineární napájecí zdroje pro analogovou a digitální část. Barva stříbrná a černá.

MOC vč. DPH: **172 000 Kč**Kód: **HDMI Module**


Doplňující HDMI modul pro HA 200 a DAC 200 (instalován ve výrobě)

MOC vč. DPH: **10 950 Kč**Kód: **Solitaire P**

Referenční magnetostatická planární sluchátka pro nejnáročnější audiofilů. Pro poskytnutí maximálního komfortu a živostnosti použity pouze špičkové materiály, jako jsou letecký hliník a přírodní kůže. Kmitočtový rozsah 5Hz až 54 kHz, impedance 80 Ohmů.

MOC vč. DPH: **135 000 Kč**Kód: **Solitaire P-SE**

Referenční magnetostatická planární sluchátka pro náročné audiofilů. Pro poskytnutí maximálního komfortu a živostnosti použity kvalitní materiály, jako jsou ocel a přírodní kůže. Kmitočtový rozsah 8Hz až 45 kHz, impedance 45 Ohmů.

MOC vč. DPH: **80 000 Kč**

Kód: **Solitaire T-B**

Uzavřená dynamická sluchátka pro audiofilů. Noise canceling, Lilon baterie (40 h provozu) nabíjení USB-C. Připojení kabelem analogové symetrické (Pentaconn, Jack 3,5 mm i 6,3 mm), digitální USB-C. Bezdrátové Bluetooth. Kmitočtový rozsah 4Hz až 22 kHz, THD 0.05 % (1 kHz / 94 dB). Barva Černá.

MOC vč. DPH: **32 800 Kč**Kód: **Solitaire T-W**

Uzavřená dynamická sluchátka pro audiofilů. Noise canceling, Lilon baterie (40 h provozu) nabíjení USB-C. Připojení kabelem analogové symetrické (Pentaconn, Jack 3,5 mm i 6,3 mm), digitální USB-C. Bezdrátové Bluetooth. Kmitočtový rozsah 4Hz až 22 kHz, THD 0.05 % (1 kHz / 94 dB). Barva bílá.

MOC vč. DPH: **32 800 Kč**Kód: **PA 2500 R**

Integrovaný zesilovač. Jmenovitý výstupní výkon 2x 560W/2 Ohmy, 2x 280W/4 Ohmy, 2x 140W/8Ohmů | Kmitočtový rozsah 1Hz až 150kHz (+0/-3dB) | Vstupy 3x symetrický XLR, 4x linka (RCA) | Technologie "Dual mono HV" se dvěma samostatnými výkonovými napájecími zdroji | Hmotnost 14,5 kg | Rozměry (V x Š x H) 16,5 x 46 x 40,5 cm | IČ dálkový ovladač FM2000. Možnosti rozšíření: modul MM nebo MC gramofonového zesilovače MM nebo MC, PHE-P/PA R | Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **243 000 Kč**Kód: **MP 2500 R**

Multizdrojový SACD/CD přehrávač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: SACD/CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy | DA převodník: PCM dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/384 kHz, DSD 512 (22 MHz) s nativním 1 bitovým T+A převodem | Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovačím HP filtrem 120kHz | Hmotnost 11,3kg. Rozměry (V x Š x H) 17 x 46 x 41 cm | Včetně rádiového dálkového ovladače FD100 RF. Možnosti rozšíření: Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **278 000 Kč**Kód: **PA 2000 R**

Integrovaný zesilovač. Jmenovitý výstupní výkon 2x 300W/2 Ohmy, 2x 200W/4 Ohmy, 2x 100W/8 Ohmů | Kmitočtový rozsah 1Hz až 150kHz (+0/-3dB) | Vstupy 3x symetrický XLR, 3x linka (RCA) | Technologie "Dual mono HV" | Hmotnost 10,5kg | Rozměry (V x Š x H) 8,2 x 46 x 40 cm | IČ dálkový ovladač FM2000. Možnosti rozšíření: modul MM nebo MC gramofonového zesilovače MM nebo MC, PHE-P/PA R | Řízení přes IP

MOC vč. DPH: **200 000 Kč**Kód: **MP 2000 R MKII**

Multizdrojový CD přehrávač s DSD/PCM DA převodníkem. Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, internetový rozhlas, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth a digitální audio vstupy | DA převodník: PCM dvojitý diferenciální čtyřnásobný převodník až do 32bit/384 kHz, DSD 512 s nativním 1 bitovým T+A převodem | Výstupní obvody v provedení "double mono" s omezovačím HP filtrem 100kHz | Hmotnost 8kg | Rozměry (V x Š x H) 8,2 x 46 x 40 cm | Včetně IČ dálkového ovladače FM1000 IR.

MOC vč. DPH: **176 000 Kč**

Kód: **G 2000 R CMC**

Gramofon s raménkem Clearaudio Carbon-2 a MC-2 přenoskou. Remínkový pohon ve speciálním těžkém šasi I Synchronní motor s optimalizovaným řízením pomocí DSP I Rychlosti otáčení 33 1/3 a 45 oz/min, elektronicky přepínané I Kolísání otáček +/- 0,02 % I Hliníkový talíř vyrobený tlakovým litím o hmotnosti 3,8kg se silikonovou podložkou I Tvrzené ocelové ložisko, leštěná ocelová osa, vysoce přesné mosazné pouzdro I Hmotnost: 14kg, Rozměry (V x Š x H): 16 x 46 x 38 I Bez dálkového ovládní I Včetně H 2000 protiprachového krytu. Možnosti rozšíření: AG 10 stabilizační závaží na desku I PHE-R MM nebo MC phono modul (pouze montáž u výrobce)



MOC vč. DPH: 201 000 Kč

Kód: **PA 1100 E**

Integrovaný zesilovač s DAC. Jmenovitý výstupní výkon 2x 250W/4 Ohmy, 2x 140W/8 Ohmů I Kmitočtový rozsah 1Hz až 60kHz (+0/-3dB) I Celkové harmonické zkreslení < 0,004% I Vstupy 2x symetrický XLR, 5x linka (RCA) I Vstupy Digitální SP/DIF, TOSLINK,(24/192)USB-B (PCM 384/DSD 256) Bluetooth streamování APT-X I Výstupy: PRE Out, REC Out, HQ sluchátkový I Hmotnost 14 kg I Rozměry (V x Š x H) 11,5 x 44 x 38 cm I IČ dálkový ovladač FM2000. Možnosti rozšíření: PHE MM nebo MC phono modul



MOC vč. DPH: 125 000 Kč

Kód: **R 1000 E**

Multizdrojový receiver s DSD/PCM DA převodníkem. Jmenovitý výstupní výkon 2x 180W/4 Ohmy, 2x 115W/8 Ohmů I Kmitočtový rozsah 1Hz až 60kHz (+0/-3dB) I Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth I DA převodník: PCM dvojitý mono diferenciální převodník až do 32bit/192 kHz, DSD 64 (3MHz) I Vstupy analogové 3x RCA, Digitální 5 x SPDIF, 2 x USB Mastermode, 1 x USB Device Mode (PC) I Výstupy: PRE out XLR + Cinch, linkový výstup, digitální výstup, HQ sluchátkový I Roon Ready I Hmotnost 13kg I Rozměry (V x Š x H) 11,5 x 44 x 37 cm I IČ dálkový ovladač FM1000. Možnosti rozšíření: rádiový dálkový ovladač FD100 RF (je třeba také GW E RF přijímací modul) I řízení přes IP I PHE



MOC vč. DPH: 165 000 Kč

Kód: **CALA CDR**

Streamovací CD receiver. Efektivní výstupní výkon na kanál 100W / 4 Ohm I Vstupy: 2 x AUX (RCA) s nastavitelnou citlivostí s možností konfigurace vstupu pro gramofon a přímé propojení pro surroundové zvukové zdroje, 2x SPDIF 192kHz (RCA), 1x Toslink 96 kHz I Management prostorového zvuku s DSP, reprodukce hlubokých kmitočtů a virtuálního prostorového zvuku I Výstupy: Pre-Out, sluchátka, subwoofer I Zdroje: CD, tuner FM/FM-HD/DAB+, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Deezer, Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth I Hmotnost 6kg I Rozměry (V x Š x H) 9,5 x 30 x 30 cm I Včetně IČ dálkového ovládní FM1000 I Podpora systému Roon



MOC vč. DPH: 113 000 Kč

Kód: **CARUSO**

Multizdrojový vše v jednom systému. Efektivní výstupní výkon 2 x 300W I Vstupy: 2 x analogový, 3 x digitální SPDIF, USB, 2x LAN I Management zvuku s DSP, reprodukce hlubokých kmitočtů I Výstupy: Pre-Amp, sluchátka, Subwoofer I Zdroje: CD, tuner FM/DAB+, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth I Hmotnost 12kg I Rozměry (V x Š x H) 29x 29 x 27 cm I Včetně Caruso dálkového ovládní



MOC vč. DPH: 83 800 Kč

Kód: **CARUSO R**

Multizdrojový receiver. Efektivní výstupní výkon 2 x 100W I Vstupy: 2 x analogový, 3 x digitální SPDIF, USB, 2x LAN I Management zvuku s DSP. Výstupy: Pre-Amp, sluchátka, Subwoofer I Zdroje: CD, tuner FM/DAB+, klient pro streamy s vysokým rozlišením s podporou služeb Quobuz a Tidal a pro streamování přes Bluetooth I Hmotnost 12kg I Rozměry (V x Š x H) 29x 29 x 21 cm I Včetně Caruso dálkového ovládní



MOC vč. DPH: 81 800 Kč

Kód: **CARUSO R10**

Caruso dvoupásmová regálová reproduktory s basreflexem. Hudební výkon 120W | Kmitočtový rozsah 40 Hz až 30 kHz | Hlubokotónový reproduktor s membránou o průměru 152mm | Vysokozdvihový vysokotónový vrchlíkový reproduktor se zvukovodem o průměru 25mm. | Hmotnost 7kg | Rozměry (V x Š x H) 31 x 17 x 30 cm (vč. vstupních svorek) Barva černá s hliníkovými prvky. Cena za pár

MOC vč. DPH: **33 800 Kč**Kód: **CARUSO S10**

Caruso třípásmová stojanová reproduktory s basreflexem. Hudební výkon 180W | Kmitočtový rozsah 35 Hz až 30 kHz | Hlubokotónové reproduktory s membránou o průměru 152mm | Středotónový reproduktor s membránou o průměru 152mm | Vysokozdvihový vysokotónový vrchlíkový reproduktor se zvukovodem o průměru 25mm. | Hmotnost 18kg | Rozměry (V x Š x H) 93 x 17 x 32 cm (vč. vstupních svorek) Barva černá s hliníkovými prvky. Cena za pár

MOC vč. DPH: **64 800 Kč**Kód: **S 300**

TALIS třípásmová hliníková sloupová reproduktory. Hudební výkon 270W | Kmitočtový rozsah 25 Hz až 35 kHz | 2x hlubokotónový reproduktor s hliníkovou membránou o průměru 170mm | Vysokozdvihový středotónový reproduktor s hliníkovou membránou o průměru 120mm | Vysokotónový vrchlíkový reproduktor se zvukovodem a s hliníkovou membránou o průměru 25mm. | Hmotnost 33kg | Rozměry (V x Š x H) 105 x 21 x 28 cm (bez nožek, vč. vstupních svorek) Cena za pár

MOC vč. DPH: **292 000 Kč**Kód: **R 300**

TALIS dvoupásmová hliníková regálová reproduktory. Hudební výkon 200W | Kmitočtový rozsah 35 Hz až 35 kHz | Hlubokotónový reproduktor s hliníkovou membránou o průměru 170mm | Vysokozdvihový vysokotónový vrchlíkový reproduktor se zvukovodem a s hliníkovou membránou o průměru 25mm. | Hmotnost 15kg | Rozměry (V x Š x H) 37 x 21 x 28 cm (vč. vstupních svorek) Cena za pár

MOC vč. DPH: **179 000 Kč**Kód: **LS 300**

TALIS Hliníkový stojan k reproduktory R 300 (cena za pár)

MOC vč. DPH: **49 900 Kč**Kód: **S 2000 CTL SF**

CRITERION CTL třípásmová sloupová reproduktory s přenosovou zpožďovací linkou. Hudební výkon 220W | Kmitočtový rozsah 28 Hz až 35 kHz | 2x vysokozdvihový hlubokotónový reproduktor s membránou o průměru 150mm | Středotónový reproduktor s membránou o průměru 120mm | Vysokotónový vrchlíkový reproduktor o průměru 25mm | Hmotnost 33kg | Rozměry (V x Š x H) 90 x 20 x 31 cm. Arktická stříbrná Cena za pár

MOC vč. DPH: **156 000 Kč**



Kód: **S 2000 CTL V**

CRITERION CTL třípásmová sloupová reprosoustava s přenosovou zpožďovací linkou. Hudební výkon 220W | Kmitočtový rozsah 28 Hz až 35 kHz | 2x vysokozdvihový hlubokotónový reproduktor s membránou o průměru 150mm | Středotónový reproduktor s membránou o průměru 120mm | Vysokotónový vrchlíkový reproduktor o průměru 25mm | Hmotnost 33kg | Rozměry (V x Š x H) 90 x 20 x 31 cm. Povrchová úprava ořech nebo dub bělený.

Cena za pár

MOC vč. DPH: **169 000 Kč**Kód: **S 2100 CTL SF**

CRITERION CTL třípásmová sloupová reprosoustava s přenosovou zpožďovací linkou. Hudební výkon 270W | Kmitočtový rozsah 25 Hz až 35 kHz | 2x vysokozdvihový hlubokotónový reproduktor s membránou o průměru 170mm | Středotónový reproduktor s membránou o průměru 150mm | Vysokotónový vrchlíkový reproduktor o průměru 25mm | Hmotnost 39kg | Rozměry (V x Š x H) 100 x 22 x 35 cm. Saténová bílá.

Cena za pár

MOC vč. DPH: **184 000 Kč**Kód: **S 2100 CTL V**

CRITERION CTL třípásmová sloupová reprosoustava s přenosovou zpožďovací linkou. Hudební výkon 270W | Kmitočtový rozsah 25 Hz až 35 kHz | 2x vysokozdvihový hlubokotónový reproduktor s membránou o průměru 170mm | Středotónový reproduktor s membránou o průměru 150mm | Vysokotónový vrchlíkový reproduktor o průměru 25mm | Hmotnost 39kg | Rozměry (V x Š x H) 100 x 22 x 35 cm. Povrchová úprava ořech nebo dub bělený.

Cena za pár

MOC vč. DPH: **198 000 Kč**Kód: **ST 21 W**

PULSAR třípásmová sloupová reprosoustava. Hudební výkon 200 W | Kmitočtový rozsah 32 Hz až 30 kHz | Hlubokotónový vysokozdvihový reproduktor s membránou o průměru 152 mm | Hmotnost 17kg | Rozměry (V x Š x H) 92 x 19 x 32 cm. Bílá, saténový lesk

Cena za pár

MOC vč. DPH: **78 000 Kč**Kód: **R 21 B**

PULSAR dvoupásmová regálová reprosoustava. Hudební výkon 120W | Kmitočtový rozsah 40 Hz až 30 kHz | Hlubokotónový vysokozdvihový reproduktor s membránou o průměru 150mm | Hmotnost 7kg | Rozměry (V x Š x H) 30 x 19 x 30 cm. Saténově černá.

Cena za pár

MOC vč. DPH: **39 000 Kč**Kód: **R 21 W**

PULSAR dvoupásmová regálová reprosoustava. Hudební výkon 120W | Kmitočtový rozsah 40 Hz až 30 kHz | Hlubokotónový vysokozdvihový reproduktor s membránou o průměru 150mm | Hmotnost 7kg | Rozměry (V x Š x H) 30 x 19 x 30 cm. Saténově bílá.

Cena za pár

MOC vč. DPH: **39 000 Kč**

---

Kód: <b>PHE-P/PA R MM</b> 4321-99901 Built in Phonomodule MM PA 2000/2500R	<b>MOC vč. DPH: 17 000 Kč</b>
Kód: <b>PHE-P/PA R MC</b> 4322-99901 Built in Phonomodule MC PA 2000/2500R	<b>MOC vč. DPH: 17 000 Kč</b>
Kód: <b>PHE-G R MC</b> 4322-99801 Built in Phonomodule MC G 2000 R	<b>MOC vč. DPH: 17 000 Kč</b>
Kód: <b>PHE MM</b> 4321-99102 Built in Phonomodule MM E series	<b>MOC vč. DPH: 11 300 Kč</b>
Kód: <b>PHE MC</b> 4322-99102 Built in Phonomodule MC E Series	<b>MOC vč. DPH: 11 300 Kč</b>
Kód: <b>PH-HV MM</b> 4321-99601 Built in Phonomodule MM HV-Series (P3100/PA3100)	<b>MOC vč. DPH: 31 000 Kč</b>
Kód: <b>PH-HV MC</b> 4322-99601 Built in Phonomodule MC HV-Series (P3100/PA3100)	<b>MOC vč. DPH: 31 000 Kč</b>
Kód: <b>HDMI Module</b> 4330-99201 HDMI module PA1100 E, HA200	<b>MOC vč. DPH: 10 900 Kč</b>
Kód: <b>APM</b> 4284-99201 Built in signal processor (PA 3100 HV)	<b>MOC vč. DPH: 59 000 Kč</b>
Kód: <b>AG 10 B</b> 4355-99108 Record Stabilizer weight black	<b>MOC vč. DPH: 7 200 Kč</b>
Kód: <b>AG 10 S</b> 4355-99102 Record Stabilizer weight silver	<b>MOC vč. DPH: 7 200 Kč</b>
Kód: <b>PB 10</b> 4355-99107 Cleaning brush G 10 / G 1260 R black	<b>MOC vč. DPH: 7 200 Kč</b>
Kód: <b>PB 10</b> 4355-99101 Cleaning brush G 10 / G 1260 R silver	<b>MOC vč. DPH: 7 200 Kč</b>
Kód: <b>Power Link M23 0.5</b> 4084-99301 Power link cable PS 3000 HV 0,5 m	<b>MOC vč. DPH: 6 700 Kč</b>
Kód: <b>Power Link M23 1.0</b> 4084-99401 Power link cable PS 3000 HV 1,0 m	<b>MOC vč. DPH: 7 400 Kč</b>
Kód: <b>Power Link M23 2.0</b> 4084-99501 Power link cable PS 3000 HV 2,0 m	<b>MOC vč. DPH: 7 800 Kč</b>

---

<b>Kód: Power Three (Carbon) 1,0 HD</b> 4918-93101 Power cord with IEC socket and interference filter, CEE 7/7, C13 ,1x 1,0 m*	<b>MOC vč. DPH: 10 600 Kč</b>
<b>Kód: Power Three (Carbon) 1,0 C19 HD</b> 4919-93701 Power cord with carbon Heavy Duty socket, rhodium plated contacts and interference filter ,C19 + CEE 7/7 ,1x 1,0 m*	<b>MOC vč. DPH: 11 800 Kč</b>
<b>Kód: Power Three (Carbon) 2,0 HD</b> 4918-93701 Power cord with IEC socket and interference filter, CEE 7/7, C13 ,1x 2,0 m*	<b>MOC vč. DPH: 11 700 Kč</b>
<b>Kód: Power Three (Carbon) C19 2,0 HD</b> 4919-93801 Power cord with carbon Heavy Duty socket, rhodium plated contacts and interference filter ,C19 + CEE 7/7 ,1x 2,0 m*	<b>MOC vč. DPH: 13 400 Kč</b>
<b>Kód: Power Three (Carbon) 3,0 HD</b> 4920-93301 Power cord with IEC socket and interference filter, CEE 7/7, C13 ,1x 3,0 m*	<b>MOC vč. DPH: 14 400 Kč</b>
<b>Kód: Power Three (Carbon) 3,0 C19 HD</b> 4921-93301 Power cord with carbon Heavy Duty socket, rhodium plated contacts and interference filter ,C19 + CEE 7/7 ,1x 3,0 m*	<b>MOC vč. DPH: 14 980 Kč</b>
<b>Kód: Power Three (Carbon) 3,0 HD</b> 4920-93301 Power cord with IEC socket and interference filter, CEE 7/7, C13 ,1x 3,0 m*	<b>MOC vč. DPH: 14 500 Kč</b>
<b>Kód: Power Bar 2+3 Basic HD</b> 4653-43112 High end mains distribution panel with rhodium plated contacts without groundplate ,Heavy Duty plug_x000D_(CEE 7/7) ,1x 2,0 m	<b>MOC vč. DPH: 35 500 Kč</b>
<b>Kód: Power Bar 2+5 Basic HD</b> 4653-43212 High end mains distribution panel with rhodium plated contacts without groundplate ,Heavy Duty plug_x000D_(CEE 7/7) ,1x 2,0 m	<b>MOC vč. DPH: 41 000 Kč</b>
<b>Kód: Power Bar 2+3 HD</b> 4653-43103 High end mains distribution panel with rhodium plated contacts / 2 analog, 3 digital connections ,Heavy Duty plug_x000D_(CEE 7/7) ,1x 2,0 m	<b>MOC vč. DPH: 45 800 Kč</b>
<b>Kód: Power Bar 2+5 HD</b> 4653-43203 High end mains distribution panel with rhodium plated contacts / 2 analog, 3 digital connections ,Heavy Duty plug_x000D_(CEE 7/7) ,1x 2,0 m	<b>MOC vč. DPH: 52 000 Kč</b>
<b>Kód: ADXLR-4/RCA</b> 4663-99101 4 pin XLR to RCA Adapter for HA 200	<b>MOC vč. DPH: 2 700 Kč</b>
<b>Kód: HCP6.3-3M</b> 4681-99101 6.3 mm Jack-Headphone Cable for Solitaire P 3 m	<b>MOC vč. DPH: 7 350 Kč</b>
<b>Kód: HCP4.4-3M</b> 4681-99201 4.4 mm Pentaconn-Headphone Cable for Solitaire P 3 m	<b>MOC vč. DPH: 7 950 Kč</b>
<b>Kód: HCP6.3-5M</b> 4681-99102 6.3 mm Jack-Headphone Cable for Solitaire P 5 m	<b>MOC vč. DPH: 8 850 Kč</b>
<b>Kód: HCP4.4-5M</b> 4681-99202 4.4 mm Pentaconn-Headphone Cable for Solitaire P 5 m	<b>MOC vč. DPH: 9 200 Kč</b>
<b>Kód: HCPXLR-4-5M</b> 4681-99302 XLR 4 pin-Headphone Cable for Solitaire P 5 m	<b>MOC vč. DPH: 9 200 Kč</b>
<b>Kód: EP SP HP</b> 4800-99101 Closed Earpad for High Precision Sound Stage (cena za kus)	<b>MOC vč. DPH: 3 200 Kč</b>
<b>Kód: EP SP UW</b> 4800-99201 Semi-Open Earpad for Ultra Wide Sound Stage (cena za kus)	<b>MOC vč. DPH: 3 200 Kč</b>
<b>Kód: HCSE6.3-3M</b> 4682-99101 6.3 mm Jack-Headphone Cable for Solitaire P-SE 3 m	<b>MOC vč. DPH: 3 300 Kč</b>

---

**Kód: HCSE4.4-3M**4682-99201 4.4 mm Pentaconn-Headphone Cable for Solitaire P-SE  
3 m**MOC vč. DPH: 3 950 Kč**

---

**Kód: HCPXLR-4-3M**4681-99301 4 pin XLR-Headphone Cable for Solitaire P  
3 m**MOC vč. DPH: 7 950 Kč**

---

**Kód: HCSE6.3-5M**4682-99102 6.3 mm Jack-Headphone Cable for Solitaire P-SE  
5 m**MOC vč. DPH: 3 950 Kč**

---

**Kód: HCSE4.4-5M**4682-99202 4.4 mm Pentaconn-Headphone Cable for Solitaire P-SE  
5 m**MOC vč. DPH: 4 780 Kč**

---

**Kód: HCSEXLR-4-3M**4682-99301 XLR 4 pin-Headphone Cable for Solitaire P-SE  
3 m**MOC vč. DPH: 3 950 Kč**

---

**Kód: HCSE3.5-1.25M**4682-99401-Headphone Cable for Solitaire P-SE 3,5 mm,  
1,25 m**MOC vč. DPH: 2 650 Kč**

---

**Kód: HCSE4.4-1.25M**4682-99203 -Headphone Cable for Solitaire P-SE 4,4 mm,  
1,25 m**MOC vč. DPH: 3 200 Kč**

---

**Kód: EP SP-SE**

4801-99101 Replacement Earpad for Solitaire P-SE (cena za kus)

**MOC vč. DPH: 3 200 Kč**

---